

D.U.V.R.I.

Documento unico di valutazione dei rischi determinati dalle interferenze tra le concomitanti attività svolte nello stesso ambiente di lavoro. PALAZZO DEI CONGRESSI E SALA MAGGIORE

Rif. Art. 26 D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, (.....);

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.(.....). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. (.....).

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, (.....), devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. (.....). A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6,7 (.....).

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Data: 08/09/2018

Rev. 01/2018

1. GENERALITÀ

La presente scrittura costituisce il "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI che INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE" (DUVRI), come previsto dall'art.26 del D.Lgs.81/2008 così come integrato dal Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014 e dalla relativa Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro n. 35 del 24 Dicembre 2014.

Il rapporto in corso tra Bologna Congressi e l'Organizzatore è formalizzato attraverso il contratto in possesso delle parti.

A seconda del tipo di evento in programma, potranno essere presenti Espositori (rapporti formalizzati tra Espositori stessi ed Organizzatore) ed Allestitori (rapporti formalizzati tra Espositori e/o Organizzatore e ditte allestitrici).

Il presente documento costituisce parte integrante al "Regolamento esposizioni/congressi", allegato al presente documento e si riferisce ai seguenti periodi di attività entro i locali gestiti da BolognaCongressi S.r.l.:

- pre-manifestazione: giornate di allestimento in preparazione ad un evento;
- manifestazione: giornate con evento in corso;
- post-manifestazione: giornate di disallestimento.

I soggetti interessati al presente documento sono:

a) **Bologna Congressi S.r.l.**

Ragione Sociale: **Bologna Congressi S.r.l.**, con sede in Bologna, Piazza Costituzione 4/c
TEL 051.63.75.111 FAX 051.637.51.70

P.IVA e C.F. 00620510370

Iscrizione C.C.I.A.A. Bologna REA 226562.....

Posizione INAIL n. 48108154 pos impiegati pos impiegati tecnici

Posizione INPS n. 1305917675 per Agenzia Viaggi pos. 1310045279

Datore di lavoro (D.L.): Ing. Giovanni Giuliani

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: Ing. Roberta Bini

Medico Competente: Dott.ssa Alessandra Mussi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): Luca Capelli

Attività svolta: organizzazione eventi.

b) **Organizzatore Evento (congresso, esposizione, ecc)**

A seconda del tipo di manifestazione l'Organizzatore potrà essere:

1. Bologna Congressi S.r.l.
2. altra Società/Ente che promuove, organizza e gestisce l'evento entro il Palazzo dei Congressi e/o Sala Maggiore.

Tutte le attività svolte sotto l'esclusiva cura e responsabilità dell'Organizzatore dovranno rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., di conseguenza l'Organizzatore è ad attivare le azioni di sicurezza e di informazione e coordinamento nei confronti dei soggetti che interverranno per e durante la rassegna, con particolare riferimento agli allestitori ,ed eventualmente anche in relazione agli adempimenti specificatamente previsti in relazione ai cantieri temporanei o mobili qualora le attività ricadano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e ss.m.ii anche in relazione alle modifiche apportato allo stesso dal Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014 "Decreto Palchi" e dalla Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro n. 35 del 24 Dicembre 2014.

c) **Ditte Espositrici:**

Società/Enti che acquisiscono, direttamente dall'Organizzatore, uno spazio espositivo entro i locali gestiti da Bologna Congressi S.r.l..

d) **Ditte Allestitrici:**

Aziende, incaricate direttamente dall'Espositore, dall'Organizzatore e, in caso di subappalto, da una ditta Allestitrice, dell'allestimento e disallestimento degli spazi espositivi/congressuali a disposizione.

d) **Fornitori di Bologna Congressi S.r.l. e/o dell'Organizzatore.**

Il presente documento potrà essere aggiornato a seconda dell'evento in programma. I successivi aggiornamenti saranno pubblicati sul sito www.bolognacongressi.it.

Di seguito per "**Soggetto Appaltante**" si intenderà qualsiasi azienda (Espositore, Allestitore, Fornitore, Organizzatore, ecc.) che affidi ad altri soggetti, "Appaltatori", lavori\forniture e posa in opera\servizi all'interno dei locali gestiti da Bologna Congressi S.r.l..

Qualora il "Soggetto Appaltante" esegua con proprio personale dipendente alcune attività e/o lavorazioni, risulterà essere anche "Appaltatore".

2. APPALTI E SUBAPPALTI

I Soggetti Appaltanti, in caso di contratti di somministrazione, di appalto, di subappalto e d'opera devono attenersi a quanto previsto dall'art 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Gli appalti e gli eventuali subappalti dovranno essere formalizzati per iscritto facendo assumere al subappaltatore tutti gli oneri e gli obblighi previsti per l'appaltatore e quanto previsto nel presente documento, nel "Regolamento esposizioni/congressi" .

Il Soggetto Appaltante dovrà verificare nei termini di legge l'idoneità tecnico professionale delle ditte appaltatrici e subappaltatrici.

3. INFORMAZIONI FORNITE DA BOLOGNA CONGRESSI S.r.l. SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LOCALI IN OGGETTO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

CONSULTARE ATTENTAMENTE ANCHE IL REGOLAMENTO ESPOSIZIONI/CONGRESSI ALLEGATO AL PRESENTE DOCUMENTO.

a) Organizzazione Bologna Congressi S.r.l.

Per le attività da svolgersi all'interno dei locali gestiti da Bologna Congressi S.r.l., i referenti sono:

- Segreteria TEL 051.63.75.111 FAX 051.637.51.70

b) Aree ove debbono essere svolti i lavori:

È allegata la planimetria dei locali.

c) Modalità di accesso alle aree ove debbono essere svolti i lavori:

Il personale delle ditte Espositrici/Allestitrici dovrà accedere, fatte salve diverse indicazioni fornite dall'Organizzatore, dal carraio di Via Calzoni al n° 1/5 ed esporre tesserino di riconoscimento come previsto dall'art.26 comma 8 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.. Le modalità di accesso sono trattate specificatamente nel Regolamento allegato.

L'accesso è subordinato alla richiesta di autorizzazione attraverso i documenti :

- *Richiesta di autorizzazione accesso al Palazzo Dei Congressi per proprio personale ;*
- o
- *Richiesta di autorizzazione accesso al Palazzo Dei Congressi per propri dipendenti, appaltatori e fornitori;*

Le ditte Espositrici ed Allestitrici nell'accedere ai locali di Bologna Congressi S.r.l. si impegnano a rispettare quanto contenuto nel suddetto Regolamento.

Gli orari e le modalità di accesso sono riportati nel contratto in essere con l'Organizzatore.

Al presente documento viene allegata la planimetria dei locali con indicazione delle vie di esodo e dei presidi antincendio.

d) Impianti, Macchine ed Attrezzature presenti nella zona oggetto dei lavori e misure/sistemi di protezione particolari da adottare:

Lavorazioni su impianti elettrici in tensione

TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI ALL'INTERNO DEI LOCALI DI BOLOGNA CONGRESSI S.R.L. SONO DA CONSIDERARE SOTTO TENSIONE, ANCHE IN CASO DI INTERRUZIONI TEMPORANEE.

È fatto espresso divieto di attivare di propria iniziativa l'erogazione elettrica intervenendo o manomettendo gli impianti della rete generale del Palazzo dei Congressi.

In caso di anomalie delle prese di servizio o degli impianti elettrici in genere, contattare immediatamente l'Ufficio Tecnico di Bologna Congressi S.r.l..

È fatto assoluto divieto di operare sugli impianti elettrici di servizio o provvedere personalmente all'allacciamento dell'impianto elettrico dello stand.

Misure/sistemi di protezione particolari da adottare:

Impianto/Macchina/Attrezzatura:	Proprietario:	Utilizzatore:	Tipo di utilizzo:	Informazioni/Misure-sistemi di protezione da adottare:
AUTOVEICOLI, CAMION, AUTOARTICOLATI.	Bologna Congressi S.r.l. Organizzatore Espositori Allestitori Fornitori	Bologna Congressi S.p.A Organizzatore Espositori Allestitori Fornitori	<input checked="" type="checkbox"/> Esclusivo <input type="checkbox"/> Promiscuo	Per lavori in aree/piazzali esterni fare utilizzo di indumenti ad alta visibilità; per manovre critiche e con scarsa visuale l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra; rispettare la segnaletica orizzontale e verticale;
CARRELLI ELEVATORI	Organizzatore Allestitori Fornitori	Organizzatore Allestitori Fornitori	<input type="checkbox"/> Esclusivo <input checked="" type="checkbox"/> Promiscuo	limite per i mezzi entro i piazzali e nella viabilità limitrofa al Palazzo dei Congressi, 15 Km/h.
AUTOGRU - GRU	Espositori Allestitori Fornitori	Organizzatore Espositori Allestitori Fornitori	<input type="checkbox"/> Esclusivo <input checked="" type="checkbox"/> Promiscuo	Verifiche periodiche funi e catene, Verifiche periodiche AUSL; Indumenti ad alta visibilità nelle aree esterne; elmetto dove sussista pericolo di caduta oggetti dall'alto; delimitazione e segnalazione con nastro bicolore delle aree interessate da sollevamenti / movimentazioni; per manovre critiche e con scarsa visuale l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra;
PIATTAFORME CESTELLI ELEVATORI	Espositori Allestitori Fornitori Bologna Congressi	Espositori Allestitori Fornitori	<input checked="" type="checkbox"/> Esclusivo <input type="checkbox"/> Promiscuo	Verifiche periodiche, verifiche annuali ASL; Elmetto dove sussista pericolo di caduta oggetti dall'alto; Vietato il trasporto e sollevamento di materiali; Delimitazione e segnalazione con nastro bicolore delle aree interessate da sollevamenti/movimentazioni; Imbracature di sicurezza. NOTA Bologna Congressi concede in utilizzo le proprie attrezzature solo ai propri fornitori addetti alle attività sul palcoscenico.
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI ATTREZZI MANUALI	Bologna Congressi S.r.l. Espositori Allestitori Fornitori	Bologna Congressi S.r.l. Espositori Allestitori Fornitori	<input checked="" type="checkbox"/> Esclusivo <input type="checkbox"/> Promiscuo	DPI (Dispositivi Protezione Individuale) necessari a seconda dell'utensile impiegato.
SCALE - TRABATTELLI	Bologna Congressi S.r.l. Espositori Allestitori Fornitori	Bologna Congressi S.r.l. Espositori Allestitori Fornitori	<input checked="" type="checkbox"/> Esclusivo <input type="checkbox"/> Promiscuo	Elmetto dove sussista pericolo di caduta oggetti dall'alto; Delimitazione e segnalazione con nastro bicolore delle aree interessate, Predisposizione di custodie per contenere le attrezzature portatili.
IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI MECCANICI	Bologna Congressi S.r.l.	Bologna Congressi S.r.l. Espositori	<input type="checkbox"/> Esclusivo <input checked="" type="checkbox"/> Promiscuo	Non manomettere attrezzature ed impianti; non effettuare di propria iniziativa

BOLOGNA CONGRESSI S.p.A.

Impianto/Macchina/ Attrezzatura:	Proprietario:	Utilizzatore:	Tipo di utilizzo:	Informazioni/Misure-sistemi di protezione da adottare:
		Allestitori Fornitori		modifiche agli impianti; solo il personale abilitato è autorizzato ad effettuare interventi sugli impianti; rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro.
ASCENSORI/MONTACAR ICHI	Bologna Congressi S.r.l.	Bologna Congressi S.r.l. Organizzatore Espositori Allestitori Fornitori	<input type="checkbox"/> Esclusivo <input checked="" type="checkbox"/> Promiscuo	Divieto di utilizzo degli ascensori per trasporto materiali; Procedure per chiamate di emergenza entro gli ascensori; Divieto di utilizzo in caso di incendio.
GRATICCIO	Bologna Congressi S.r.l.	Bologna Congressi S.r.l. Organizzatore Allestitori Fornitori	<input type="checkbox"/> Esclusivo <input checked="" type="checkbox"/> Promiscuo	vedi procedura specifica in allegato
PEDANE	Bologna Congressi S.r.l.	Bologna Congressi S.r.l.	<input checked="" type="checkbox"/> Esclusivo <input type="checkbox"/> Promiscuo	vedi procedura specifica in allegato
COPERTURE	Bologna Congressi S.r.l.	Bologna Congressi S.r.l.	<input type="checkbox"/> Esclusivo <input checked="" type="checkbox"/> Promiscuo	Utilizzare sistema linee vita. Gli operatori dovranno essere adeguatamente formati all'uso delle imbracature di sicurezza (DPI di III cat.).

Nota. L'elenco di cui sopra non risulta esaustivo. Le attrezzature segnalate non sono di proprietà dell'Organizzatore e pertanto non risulta possibile, in via preliminare, una elencazione completa delle attrezzature che saranno presenti al momento dei lavori. Viene demandato all'appaltatore l'obbligo, prima dell'inizio delle attività, di effettuare un sopralluogo per constatare lo stato dei luoghi.

È fatto assoluto divieto ai Soggetti Appaltanti e agli Appaltatori di richiedere in prestito o in uso attrezzature, macchine, impianti ad altri fornitori, a terzi presenti.

In caso di noleggio/concessione in uso o locazione di macchine ed attrezzature a "freddo" (senza conducente) (Art. 72 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i Soggetti Appaltanti e/o gli Appaltatori, devono verificare che tali attrezzature siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato V del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e che siano corredate di tutta la documentazione necessaria.

e) Personale presente nella zona oggetto dei lavori:

Nei locali del Palazzo dei Congressi e nella Sala maggiore, nei periodi di allestimento e disallestimento, intervengono le seguenti maestranze:

- Espositori;
- Allestitori incaricati direttamente dall'Espositore ed eventuali subappaltatori;
- Personale dipendente di Bologna Congressi S.r.l. e/o dell'Organizzatore;
- Fornitori di Bologna Congressi S.r.l. e/o dell'Organizzatore. Personale addetto a servizi vari e/o manutenzioni periodiche quali:
 1. pulizie;
 2. ristorazione;
 3. vigilanza;
 4. controlli/verifiche/interventi impianti elettrici;
 5. controlli/verifiche/interventi impianti meccanici;
 6. controlli/verifiche/interventi impianti/attrezzature antincendio;
 7. controlli/verifiche/interventi ascensori/montacarichi;
 8. facchinaggio;
 9. lavori edili, ripristini;
 10. spurgo e pulizia rete fognaria;

f) Elenco delle attrezzature antinfortunistiche e D.P.I.

Durante i periodi di allestimento e disallestimento, il personale che interviene nei locali in oggetto dovrà avere in dotazione almeno i seguenti DPI - **Dispositivi di Protezione Individuale**:

<input checked="" type="checkbox"/> Scarpe antinfortunistiche (sempre)	<input type="checkbox"/> Occhiali/Visiere
<input type="checkbox"/> Guanti di protezione	<input checked="" type="checkbox"/> Casco di protezione*
<input type="checkbox"/> Disp. Protez. vie respiratorie	<input checked="" type="checkbox"/> Protezione dell'udito*

<input checked="" type="checkbox"/> Dispositivi anticaduta ^	<input checked="" type="checkbox"/> DPI in relazione ai rischi specifici dell'appaltatore
<input checked="" type="checkbox"/> Indumenti ad alta visibilità °	

* *Usa facoltativo a seconda delle condizioni al contorno.*

° *Usa obbligatorio nelle aree esterne, limitrofe alla viabilità, durante le fasi lavorative.*

^ *Usa obbligatorio su piattaforme, cestelli, attività in quota in genere se l'operatore non è protetto da opere provvisorie ed in caso di predisposizione di sistema anticaduta (DPI III cat. con obbligo di formazione-aggiornamento).*

Per i rischi legati alle specifiche attività, le dotazioni ed i DPI saranno determinati dai singoli datori di lavoro.

g) Primo soccorso e gestione delle emergenze:

L'Appaltatore dovrà essere provvisto di personale specificatamente formato per gli interventi di Primo Soccorso, Lotta Antincendio e per la gestione delle emergenze.

In caso di emergenze, tecniche e sanitarie, applicare quanto indicato nella procedura di emergenza allegata.

Eventuali infortuni devono essere comunicati anche all'Ufficio Tecnico di Bologna Congressi S.r.l., contattando i Telefoni di emergenza (sempre raggiungibili durante gli orari di apertura del Palazzo):

- 348-3975080 da telefoni esterni o cellulari
- 8000 da telefoni interni

h) Disponibilità all'allaccio alle seguenti utenze:

Le modalità e i punti di allaccio delle utenze previste a carico di Bologna Congressi S.r.l. e/o necessarie al lavoro devono essere concordati con:
Ufficio Planner 051.63.75.111

di Bologna Congressi S.r.l. o con ditte da questa specificatamente incaricate. Tutti i lavori di allestimento e disallestimento dovranno essere effettuati previo distacco dell'impianto elettrico dalla rete di alimentazione del Palazzo dei Congressi.

i) Norme generali di comportamento:

1. *Non eseguire interventi (riparazioni o sostituzioni) su parti in tensione. Fare uso solo di utensili elettrici portatili di tipo a doppio isolamento. Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.*
2. *Non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comunque esposti al rischio di schiacciamento. Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da danneggiamenti meccanici. Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, l'efficienza dell'impianto elettrico effettuando un controllo a vista sull'integrità dei cavi e dei collegamenti.*
3. *Tutte le aperture prospicienti il vuoto dovranno essere protette con idonei parapetti. (ALL. XVIII 2.1.5 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.: il parapetto di cui all'art. 126 del capo IV è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di un metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiè alta non meno di 20 cm, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.)*
4. *Assicurare passaggi non ostacolati da depositi di sfridi.*
5. *Rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede di sicurezza specifiche dei prodotti manipolati.*
6. *Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici delle attrezzature- prodotti- attività.*
7. *Accedere ai luoghi di lavoro solo dai passaggi predisposti; in particolare non seguire percorsi insicuri.*
8. *Mantenere l'ordine sul posto di lavoro; eliminando dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli che possono causare rischio di caduta, scivolamenti, ferite.*
9. *Evitare situazioni di pericolo per se stessi e gli altri. In particolare: evitare pericolosi equilibrismi, non usare indumenti che possono essere afferrati da organi in moto, non trasportare carichi ingombranti con modalità che possano causare danni a terzi, non destinare le macchine ad usi non ammessi.*
10. *Vietare l'accesso ai non addetti ai lavori.*
11. *Rispettare il "Regolamento congressi/esposizioni".*
12. *Non consumare alcolici e sostanze psicotrope.*
13. *Evitare l'uso delle scale quando è possibile utilizzare ponteggi e/o trabattelli più idonei.*

14. *Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività svolta deve essere effettuato dal singolo Appaltatore conformemente alla normativa vigente.*
15. *Non manomettere per alcun motivo gli avvisi e la cartellonistica affissi in prossimità del sistema impiantistico delle pedane e rispettare quanto prescritto dalla relativa procedura allegata al presente documento.*
16. *Sulle coperture del palazzo dei congressi è installato un sistema di linee vita . Gli operatori dovranno essere adeguatamente formati all'uso delle imbracature di sicurezza (DPI di III cat.).*

j) L'Espositore e/o il Soggetto Appaltante in genere devono:

- aver formalizzato per iscritto i contratti di somministrazione, di appalto, di subappalto e d'opera con i propri fornitori, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
- aver acquisito le informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea
- aver verificato l'idoneità dei requisiti tecnico professionali per le attività appaltate e subappaltate secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica all'idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all'allegato II del DI 22.7.14;
- aver reso edotte le imprese appaltatrici dei rischi presenti nei locali gestiti da Bologna Congressi S.r.l.

k) Gli Allestitori, i fornitori e gli Appaltatori in genere, devono:

- rispettare gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per le attività appaltate;
- aver verificato l'idoneità tecnico professionale di eventuali subappaltatori e/o lavoratori autonomi secondo quanto previsto all'art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
- aver predisposto il documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione) ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;
- osservare, durante l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto, le misure generali di tutela di cui all'art.15 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- aver designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
- aver informato e formato i dipendenti sui rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell'attività lavorativa svolta (artt.36 e 37 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.), sull'utilizzo dei DPI, sui rischi specifici legati al presente appalto, mediante la redazione di P.O.S. e/o di procedure e schemi per il montaggio dello stand;
- tenere a disposizione presso lo stand copia della documentazione di cui ai punti precedenti per le eventuali verifiche degli Enti di Controllo;
- sottoporre i propri dipendenti nei casi previsti per legge, alla sorveglianza sanitaria.

4. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Il Soggetto Appaltante, nei contratti di somministrazione, di appalto, di subappalto e d'opera stipulati con le singole ditte appaltatrici, dovrà stimare, anche sulla base delle indicazioni riportate nel presente documento, gli oneri della sicurezza relativi alle attività appaltate.

Resta inteso che, per i fornitori diretti di Bologna Congressi S.r.l., detti costi sono già ricompresi nei importi contrattuali e che tale valutazione è relativa ai costi (o oneri) derivanti dai rischi interferenti. I fornitori di Bologna Congressi S.r.l., sottoscrivendo i contratti, si sono dichiarati pienamente soddisfatti confermando che i costi della sicurezza sono ampiamente e pienamente remunerativi dei costi effettivi sostenuti per garantire la migliore sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e di terzi eventualmente presenti.

I costi valutati comprendono, tra le altre, le seguenti voci:

- informazione specifica dei lavoratori per attività entro i locali di Bologna Congressi S.r.l. (rischi di interferenza, procedure di emergenza, ecc)
- sopralluoghi periodici dell'RSPP, riunioni di coordinamento con tecnici/RSPP di Bologna Congressi S.r.l. (almeno 1 all'anno e comunque all'occorrenza);
- DPI per attività interferenti;
- sbarramenti e transennature per segnalazioni attività in corso;

- segnaletica specifica.

5. ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LA MANIFESTAZIONE IN PRESENZA DI PUBBLICO.

In caso di svolgimento delle attività con presenza di pubblico, la ditta esecutrice dell'intervento, oltre al rispetto del "Regolamento esposizioni/congressi", ed a quanto indicato nei capitoli precedenti, dovrà delimitare le aree dei lavori e contattare l'ufficio Tecnico di Bologna Congressi S.r.l. qualora, per motivi di sicurezza, fosse necessario interdire le aree.

In caso di lavori all'interno di stand espositivi la ditta esecutrice dell'intervento, **prima di accedere all'interno di uno stand, dovrà mettere in atto la seguente PROCEDURA:**

- 1. Avvisare il personale dello stand chiedendo di poter iniziare ad operare;**
- 2. Coordinarsi con il personale presente, al fine di individuare gli spazi di lavoro;**
- 3. Astenersi dall'effettuare attività od operazioni richieste dal gestore dello stand che risultino in contrasto con il "Regolamento esposizioni/congressi" o con le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.**

6. INTERFERENZE LAVORATIVE

Esistono interferenze lavorative ?:

Sì No

I soggetti Appaltanti e gli Appaltatori di cui al presente documento possono intervenire, sia in corso di allestimento e di smontaggio, che durante lo svolgimento di manifestazioni, anche all'interno di spazi gestiti dagli **Espositori** o dall'**Organizzatore** stesso. Le interferenze che possono verificarsi sono di varia natura, tra cui:

1. sovrapposizioni di attività lavorative all'interno dello stesso stand, con altre imprese, con gli allestitori o con l'attività dell'espositore stesso;
2. interferenze con fornitori di Bologna Congressi S.r.l.;
3. sovrapposizioni con attività svolte in stand adiacenti;

Le misure da porre in essere devono necessariamente essere concertate in loco, sulla base delle informazioni ricevute da Bologna Congressi S.r.l. e della normativa in vigore in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, coordinandosi con l'Espositore e con le altre maestranze presenti avendo particolare cura a:

- sfasare temporalmente o spazialmente le attività interferenti, suddividendo lo stand in aree distinte;
- non ingombrare le corsie di transito longitudinale ed in particolare le vie di esodo evincibili nella planimetria allegata
- nel caso si rendesse necessario un intervento con scale e trabattelli in percorsi comuni, l'area interessata deve essere delimitata e segnalata.
- il Fornitore di Bologna Congressi S.r.l. non darà tensione allo stand in assenza di richiesta da parte dell'espositore/allestitore, con la consegna della dichiarazione di conformità dell'impianto, redatta ai sensi del DM 37/08, ed in mancanza di personale dello stand stesso con cui coordinarsi al momento dell'allacciamento.

Misure adottate per eliminare le interferenze lavorative riscontrate (misure non esaustive, verificare anche "Regolamento congressi/esposizioni"

Per la stima del rischio R, fare riferimento ai seguenti valori:

$8 \leq R \leq 16$ Molto Alto Infortunio che può avere conseguenze quali decesso o invalidità totale e/o permanente.	$4 \leq R < 8$ Alto Infortunio con effetti di invalidità parziale permanente.	$2 \leq R \leq 3$ Medio Infortunio con invalidità reversibile.	$R = 1$ Basso Infortunio di modesta entità guaribile in pochi giorni.
---	---	---	--

Aree interessate dai lavori	Rischi d'interferenza	R	Misure di sicurezza Note informative	Azienda incaricata della predisposizione delle misure di sicurezza
piazzali parcheggi	1. Urti tra i carrelli elevatori, autoveicoli, trattorini e mezzi in genere presenti nei piazzali esterni e mezzi di espositori, allestitori, di altri appaltatori e di fornitori.	3	Informazione formazione operatori.	Appaltatori
			Per le manovre critiche e con scarsa visuale l'operatore dovrà esser coadiuvato da un collega a terra.	
			Rispettare le aree destinate a parcheggio.	
			La velocità dovrà essere sempre inferiore a 15 km/h	
piazzali parcheggi Palazzo Congressi Sala Maggiore Padiglione polivalente	2. Scivolamenti e cadute a livello in ostacoli al suolo quali materiali stoccati e scarti abbandonati, dagli allestitori, in fase di pre e post manifestazione lungo i percorsi pedonali.	3	È fatto assoluto divieto depositare materiali sui percorsi pedonali.	Appaltatori
			Informazione formazione operatori.	
			Prestare particolare attenzione a teli e moquette non correttamente fissati al pavimento.	
			Durante le pulizie a umido dovranno essere sbarrate e segnalate le aree interessate.	Appaltatori /Bologna Congressi S.r.l.
Contattare il referente di Bologna Congressi S.r.l. per richiedere la rimozione dei materiali di intralcio.				
piazzali parcheggi Palazzo Congressi Sala Maggiore Padiglione polivalente	3. Rumore	1	È dovere dell'Appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre l'emissione di rumori e vibrazioni derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri dipendenti. Nel caso in cui siano prodotte da altri, operanti in prossimità, l'appaltatore dovrà dotare dei DPI il proprio personale.	Appaltatori
			I valori misurati da Bologna Congressi S.R.L. risultano inferiori ai limiti di norma. Nei periodi di allestimento e disallestimento possono venire svolte operazioni che comportano esposizione a tale agente. A cura dell'Appaltatore verificare eventuali esposizioni specifiche connesse alle attività al contorno.	
piazzali parcheggi	4. Investimento operatori con carrelli elevatori, automezzi, trattorini	4	Gli addetti alla guida dei carrelli dovranno avere ricevuto formazione teorico pratica specifica a cura dell'appaltatore.	Appaltatori
			Chi opera nei piazzali o nelle aree con scarsa visibilità deve indossare indumenti ad alta visibilità	
			Utilizzare i percorsi pedonali. Prestare attenzione ai mezzi in circolazione al momento dell'uscita dai locali.	
			La velocità dovrà essere sempre inferiore a 15 km/h.	
			Durante i periodi di allestimento e disallestimento la velocità dei mezzi dovrà essere ridotta anche sotto il limite imposto in relazione alle reali condizioni di traffico e di affollamento.	
Informazione formazione operatori				
Tutti i locali	5. Tagli per presenza di materiali e scarti a terra (chiodi, vetri, ecc)	3	Utilizzo di scarpe antinfortunistiche obbligatorio nei locali interessati dai lavori di allestimento/disallestimento	Appaltatori
			Smaltimento dei rifiuti prodotti.	
Tutti i locali	6. Caduta di persone per presenza di pozzetti	3	Segnalare e delimitare.	Ditta addetta all'attività specifica
			Chiudere il pozzetto a fine lavori.	

Aree interessate dai lavori	Rischi d'interferenza	R	Misure di sicurezza Note informative	Azienda incaricata della predisposizione delle misure di sicurezza
	impiantistici lasciati aperti per manutenzione.		Informazione formazione operatori.	Appaltatori
piazzi parcheeggi Palazzo Congressi Sala Maggiore Padiglione polivalente	7. Caduta di personale da trabattelli, scale.	4	Delimitare e segnalare l'area di lavorazione.	Ditta addetta all'attività specifica
			Informazione formazione dei lavoratori.	
			La velocità dei mezzi dovrà essere sempre inferiore a 15 km/h.	
			L'appaltatore dovrà organizzare le proprie attività limitando/eliminando l'uso di scale e adottando idonee attrezzature.	Appaltatori
Palazzo Congressi Sala Maggiore	8. Interferenze varie dovute alla presenza di pubblico	3	Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre delimitata da transenne, nastro segnalatore e dotata di relativa segnaletica conforme alle norme vigenti.	Appaltatori
	9. Inalazione di polveri	2	All'interno dei locali sono vietate le operazioni di taglio dei materiali. Effettuare le lavorazioni all'esterno nelle aree rese disponibili dal referente di Bologna Congressi S.r.l.	Appaltatori
Padiglione polivalente	10. Microclima	1	Durante i periodi di montaggio e smontaggio degli stand l'impianto di riscaldamento non è funzionante e l'apertura dei portoni può esporre i presenti a correnti d'aria e/o sbalzi di temperatura.	//
piazzi parcheggi Palazzo Congressi Sala Maggiore Padiglione polivalente	11. Caduta oggetti dall'alto	3	Le aree interessate dalla movimentazione e da lavori in quota devono essere delimitate e segnalate.	Appaltatori
			Non appoggiare materiali, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti di Bologna Congressi S.r.l.	
			Gli operatori dell'Appaltatore devono essere dotati ed all'indossare elmetto di protezione del capo per le attività entro i locali durante i periodi di allestimento e/o disallestimento	
			È severamente vietato il sollevamento di materiali attraverso piattaforma elevabile.	
			Non possono essere realizzati depositi su soppalchi, solai, ecc, senza preventivo consenso di Bologna Congressi S.r.l.	
			Informazione formazione operatori.	
			Verificare l'eventuale presenza di operatori sul graticcio attraverso la verifica dell'accensione del segnale "LAVORI SUL GRATICCIO" . Abbandonare immediatamente il palco qualora non autorizzati.	
			Verificare procedura "BC_PS_00_utilizzo del graticcio e prescrizioni per la realizzazione di carichi sospesi"	
È assolutamente vietata la presenza di personale sul e nei pressi del sollevatore.				
Nel posizionare il materiale sul sollevatore, devono essere seguite le modalità operative previste, oltre che rispettate le portate indicate e resi stabili eventuali casse e/o bauli con ruote.				

Aree interessate dai lavori	Rischi d'interferenza	R	Misure di sicurezza Note informative	Azienda incaricata della predisposizione delle misure di sicurezza
Palazzo Congressi Sala Maggiore Padiglione polivalente	12. Incendio	4	Non possono essere realizzati depositi di materiali infiammabili all'interno dei locali. Possono essere stoccate solo le quantità di prodotti necessari al lavoro quotidiano.	Appaltatori
			Formazione informazione operatori.	
			Ogni Appaltatore dovrà essere in grado di far fronte con il proprio personale alle eventuali emergenze, relative all'attività da essi svolta. La presenza dell'estintore deve essere assicurata presso le aree di lavoro dal primo giorno di lavoro fino alla conclusione delle attività appaltate.	
			Divieto di fumo all'interno dei locali, anche durante le fasi di allestimento e disallestimento.	
piazzi parcheggi	13. Proiezione di materiale	2	Divieto di utilizzo di fiamme libere all'interno dei locali.	Appaltatori
			Delimitare e segnalare l'area interessata.	
padiglioni galleria	14. Esposizione ad agenti chimici	2	Formazione informazione operatori.	Appaltatori
			Presenza schede di sicurezza nei locali ove verranno svolti i lavori.	
			Divieto assoluto di realizzare depositi	
			Informativa a terzi eventualmente presenti dei rischi associati.	
piazzi parcheggi Palazzo Congressi Sala Maggiore Padiglione polivalente	15. Caduta persone dall'alto	6	È dovere dell'Appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre la formazione e la diffusione di polveri, fumi, vapori ed odori tossici, infiammabili ed irrespirabili o comunque fastidiosi o dannosi derivanti dalle lavorazioni svolte.	Appaltatori
			Durante i servizi agli stand non è consentito al personale degli Appaltatori utilizzare le strutture allestite o in fase di allestimento/disallestimento come piani di lavoro, sostegni ecc.	
			È severamente vietato il trasporto ed il sollevamento di persone sui carrelli elevatori.	
			Le postazioni di lavoro in quota su soppalchi o strutture degli stand nelle fasi di montaggio dovranno essere provviste di opere provvisorie di protezione dal rischio di caduta dall'alto o di sistemi anticaduta certificati. Gli operatori dovranno essere adeguatamente formati all'uso delle imbracature di sicurezza (DPI di III cat.).	
			Nel caso in cui la pedana sia a livello 0 rispetto al piano di carico oppure a livello 0 o 1 rispetto al piano platea, deve essere interdetto l'accesso con nastro b/r o transenne. Inoltre si deve installare il sistema di parapetti amovibili.	
			È vietato sporgersi oltre balaustre e parapetti e/o utilizzare gli stessi come piani di lavoro.	
			Sulle coperture del palazzo dei congressi deve essere utilizzato il sistema di linee vita presente (rif. relazione tecniche coperture 1,2,3,4,5) Gli operatori dovranno essere adeguatamente formati all'uso delle imbracature di sicurezza (DPI di III cat.).	

Aree interessate dai lavori	Rischi d'interferenza	R	Misure di sicurezza Note informative	Azienda incaricata della predisposizione delle misure di sicurezza
Tutti i locali	16. Elettrocuzione <u>NOTA: IMPIANTI DA CONSIDERARE IN TENSIONE!!</u>	8	In caso di lavori sull'impianto, verrà installata opportuna segnaletica, sui quadri elettrici, indicante "lavori in corso".	Ditta addetta all'attività specifica
			Il personale operante per conto di Bologna Congressi S.r.l. potrà procedere all'allacciamento dello stand solo previa consegna, da parte della ditta esecutrice, della dichiarazione di conformità dell'impianto.	Bologna Congressi S.r.l./Appaltatori
			Informazione formazione operatori.	Appaltatori
			Rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro.	
			Non effettuare di propria iniziativa modifiche agli impianti; solo il personale abilitato è autorizzato ad effettuare interventi.	
			È obbligatorio proteggere i cavi elettrici posti lungo le vie di transito.	
			Non manomettere attrezzature ed impianti; sono vietati interventi su quadri e/o impianti di Bologna Congressi S.r.l.	
			È obbligatorio l'uso di cavi elettrici e di prolunghe in buono stato d'uso senza abrasioni e tagli.	
È obbligatorio l'uso di collegamenti elettrici con grado di protezione adeguato agli ambienti lavorativi (presenza di polveri ed acqua).				
piazze parcheeggi Palazzo Congressi Sala Maggiore Padiglione polivalente	17. Occupazione vie di transito, di esodo e intralcio porte di Emergenza (causa lavori)	4	In caso di ostruzione delle vie di transito e di esodo dovrà essere predisposta segnaletica indicante la viabilità pedonale e veicolare alternativa.	Ditta addetta all'attività specifica/ Appaltatrici
			Formazione informazione operatori.	
			Non ostruire con la fermata del proprio mezzo e/o materiale vario , le vie dedicate alla circolazione d'emergenza, le vie di fuga o i passaggi.	Appaltatrici

NOTA. Le ditte Appaltatrici dovranno eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze con i lavori delle altre imprese coinvolte nell'allestimento degli stands predisponendo le azioni di coordinamento necessarie. Le lavorazioni dovranno essere svolte con l'uso di proprie attrezzature, essendo vietato l'uso di quelle prese in prestito da altri allestitori/espositori.

7. ALLEGATI

Planimetria con indicazione delle vie di esodo e dei presidi antincendio

Regolamento esposizioni/congressi

Procedura di Emergenza

Modulistica (ME1, ME2)

BC_PS_00_utilizzo del graticcio e prescrizioni per la realizzazione di carichi sospesi

BC_PS_06_Procedura utilizzo pedane mobili

Bologna, 08/09/2018